

Information (I)
Studienliste Onkologisches Zentrum KMH

| Beteiligte Klinik | Organ | Studienbezeichnung | Studienbeschreibung | Status |
|---|---------------------------|---|--|--------|
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Kolon/ Rektum | ACO-ARO-AIO-18.2 | lokal fortgeschrittenes Rektum-CA niedriges Risiko | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Akute myeloische Leukämie | AMLCG Register | Datenerfassung möglichst aller Patienten, die in Kliniken der Studiengruppe in Deutschland behandelt werden oder nicht. Die Datenauswertung soll neue Erkenntnisse zu Diagnostik, Behandlung und Nachsorge der AML bringen und möglichst schnell Patienten mit dieser Erkrankung zugutekommen. | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | CLL Register | Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-PLL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL und Richter Transformation. | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Kolon | ColoPredict plus Kolon Ca - Register | Prospektives und retrospektives molekulares Register bei Patienten mit Kolon Ca im Stadium II-III bei Erstdiagnose. | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | FL-Register | Lymphom-Register für Follikuläres Lymphom | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | GMALL Register Akute lymphatische Leukämie | Das Ziel des GMALL-Registers ist die Erfassung von Daten zur Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL bei Patienten ab 18 Jahre ohne obere Altersgrenze in der klinischen Routine, unabhängig davon, ob der Patient innerhalb einer klinischen Therapiestudie behandelt wird oder nicht. | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Hämatologisches Neoplasie | MPN Register | Bei dieser Studie handelt es sich um eine Registerstudie, bei der zusätzlich Biomaterialproben (Blut und Knochenmark) zur Erstellung einer Datenbank gesammelt werden bei Patienten mit Myeloproliferativer Neoplasie. | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Akute myeloische Leukämie | Pemaza | NPM1mut AML Therapie mit Pembrolizumab + AZA -MRD gesteuert | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Chronische Leukämie | CLL16 | Hochrisiko CLL patienten First-line Therapie | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Hämatologische Neoplasie | LENNON | MSD niedriges Risiko Firstline Therapie | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | EZH 302 | Rezidivstudie Follikuläres Lymphom | offen |



| Beteiligte Klinik | Organ | Studienbezeichnung | Studienbeschreibung | Status |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|--------|
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | MCL Elderly III | Firstline Therapie Mantelzelllymphome für Patienten >65 Jahre | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Chronisch Lymphatische Leukämie | BELLWAVE-011 / MK1026-011 | Firstline Therapie für Patienten mit CLL | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Multipl. Myelom | GMMG HD9 | MM Erhaltungstherapie für Patienten nach der HD8 Studienbehandlung | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | VIWA-01 | Firstline Therapie für Patienten mit M. Waldenström | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lymphom | MORNINGLYTE | Firstline Therapie Follikuläres Lymphom mit hoher Tumormasse | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Lunge | KRYSTAL-07 | firstline NSCLC KRAS+ mutiert | offen |
| Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie | Hodgkin Lymphom | EMBrACe | Fragebogen-Studie zum Informationsstand für HL-Patienten mit Zugang zu EMBrACe-Plattform, LQ-Erhebung | offen |
| Strahlentherapie | Prostata | Hypfocal | Focal radiation dose escalation on intraprostatic lesion in patients with primary prostate cancer. A phase II, prospective, multicenter, randomized study | offen |
| Strahlentherapie | Magen/Zwölffingerdarm | GDL-ISRT (Magenlymphom) | Phase II Trial to assess the Efficacy of Low Radiation Dose of 20 Gy for the Treatment of Marginal Zone Lymphoma or Follicular Lymphoma Stage I-II localized in the Stomach or the Duodenum | offen |
| Strahlentherapie | alle | Oligocare E-Radiate | Radiotherapy Infrastructure for Europe | offen |
| Strahlentherapie Urologie | Prostata | PCO-Studie | Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom. | offen |
| Strahlentherapie | Lunge | TRADEhypo | thorakale Strahlentherapie plus Durvalumab bei NSLCC Stad.III bei Patienten, die keine Chemotherapie erhalten können | offen |
| Strahlentherapie | Luymphom | FortPlus | Föll. NHL, Radiotherapie plus AK | offen |
| Strahlentherapie | Lunge | DuCoRa | Durvalumab + RadioChemo + ablative stereotactic radiotherapy in extensive stage SCLS | offen |



| Beteiligte Klinik | Organ | Studienbezeichnung | Studienbeschreibung | Status |
|----------------------------------|-------|--------------------|---|--------|
| Strahlentherapie | Lunge | PACCELIO | FDG-PET based small volume accelerated immuno chemoradiotherapy in locally advanced NSCLC | offen |
| Strahlentherapie | HNO | DIREKHT2 | Deintensivierung der Radiotherapie bei Plattenepithel-Ca der Mundhöhle, des Oro/Hypopharynx und Larynx | offen |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie | Darm | EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung | offen |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie | Darm | LARS | Postoperative Betreuung von Patienten mit tiefem anterioren Resektionssyndrom (LARS) nach operativer Behandlung des Rektumkarzinoms | offen |